ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2014 г. № 218

МОСКВА

О нормах и порядке обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки, контроля качества горючего и смазочных материалов и автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

В соответствии с частью первой статьи 51 Федерального закона "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые:

нормы обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов воинских частей (кроме авиационных воинских частей) и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения техническими средствами для контроля качества горючего и смазочных материалов лабораторий горючего и смазочных материалов воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения автомобильными средствами заправки летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. При наличии в штате воинской части пункта заправки отдельно дислоцированного подразделения обеспечение техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов (далее - технические средства) такого пункта заправки осуществляется в соответствии с нормами обеспечения техническими средствами пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденными настоящим постановлением, в зависимости от количества техники по штату этого подразделения. Пункт заправки воинской части в таком случае обеспечивается техническими средствами в соответствии с нормами обеспечения техническими средствами пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденными настоящим постановлением, в зависимости от количества техники по штату этой воинской части без учета техники отдельно дислоцированного подразделения.

3. При отсутствии в воинской части (кроме авиационных воинских частей) или учреждении склада горючего и смазочных материалов и хранении запасов горючего на пункте заправки обеспечение техническими средствами такого пункта заправки осуществляется в соответствии с утвержденными настоящим постановлением нормами обеспечения техническими средствами пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и нормами обеспечения техническими средствами складов горючего и смазочных материалов воинских частей (кроме авиационных воинских частей) и учреждений внутренних войск Министерства

внутренних дел Российской Федерации в отношении склада горючего и смазочных материалов вместимостью менее 100 куб. метров.

4. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству внутренних дел Российской Федерации на материально-техническое обеспечение внутренних войск Министерства.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств	Единица измерения	Количество техники по штату (единиц)					Срок эксплуатации (лет)
		менее 50	50 - 70	71 - 100	101 - 150	более 150	
1. Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 10 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным	штук	4	6	8	8	8	10
2. Колонка топливораздаточная с электрическим приводом и дистанционным управлением	штук	4	4	5	8	10	7

Наименование технических средств	Единица измерения	Количество техники по штату (единиц)					Срок эксплуатации (лет)
		менее 50	50 - 70	71 - 100	101 - 150	более 150	
3. Контейнер хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованный 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением	штук	1	1	1	1	1	10
4. Контейнер управления (операторская) с пультами дистанционного управления колонками топливораздаточными	штук	1	1	1	1	1	10
5. Колонка топливораздаточная типа КР-40	штук	2	2	2	2	2	6
6. Ареометры с диапазоном измерения:							3,5
670 - 750 кг/куб. м	штук	1	1	1	1	1	
750 - 830 кг/куб. м	штук	1	1	1	1	1	
830 - 910 кг/куб. м	штук	1	1	1	1	1	
1060 - 1120 кг/куб. м	штук	1	1	1	1	1	
7. Ареометр-гидрометр с термометром	штук	1	1	1	1	1	3,5

Наименование технических средств	Единица измерения	Количество техники по штату (единиц)					Срок эксплуатации (лет)
		менее 50	50 - 70	71 - 100	101 - 150	более 150	
8. Цилиндр мерный 500 мл	штук	1	1	1	1	1	3,5
9. Метрошток	штук	1	1	1	1	1	7,5
10. Пробоотборник переносной для нефтепродуктов	штук	1	1	1	1	1	5
11. Инструмент искробезопасный омедненный, в состав одного комплекта которого входят:	комплектов	1	1	1	1	1	7
ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (рожковые) омедненные:							
10 x 12	штук	1	1	1	1	1	7
12 x 13	штук	1	1	1	1	1	7
12 x 14	штук	1	1	1	1	1	7
14 x 17	штук	1	1	1	1	1	7
17 x 19	штук	1	1	1	1	1	7
22 x 24	штук	1	1	1	1	1	7
24 x 27	штук	1	1	1	1	1	7
27 x 30	штук	1	1	1	1	1	7
30 x 32	штук	1	1	1	1	1	7

Наименование технических средств	Единица измерения	Количество техники по штату (единиц)					Срок эксплуатации (лет)
		менее 50	50 - 70	71 - 100	101 - 150	более 150	
ключи гаечные кольцевые (накидные) омедненные:							
12 х 14	штук	1	1	1	1	1	7
17 х 19	штук	1	1	1	1	1	7
19 х 22	штук	1	1	1	1	1	7
24 х 27	штук	1	1	1	1	1	7
27 х 30	штук	1	1	1	1	1	7
30 х 32	штук	1	1	1	1	1	7
ключ газовый омедненный № 2	штук	1	1	1	1	1	7
ключ газовый омедненный № 3	штук	1	1	1	1	1	7
молотки искробезопасные:							
0,5 кг	штук	1	1	1	1	1	7
1 кг	штук	1	1	1	1	1	7
2 кг	штук	1	1	1	1	1	7
пассатижи омедненные	штук	1	1	1	1	1	7
зубило омедненное	штук	1	1	1	1	1	7
монтажная лопатка омедненная	штук	1	1	1	1	1	7
12. Шкаф для хранения оборудования	штук	1	1	1	1	1	7

Примечания:

1. Разрешается осуществлять замену резервуаров вместимостью до 10 куб. м резервуарами большей вместимости при сохранении количества резервуаров и номенклатуры заправляемого горючего.

2. Контейнером хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованным 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, комплектуется воинская часть или учреждение при отсутствии стационарного пункта заправки.

Разрешается взамен контейнера хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованного 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, комплектовать воинскую часть или учреждение контейнером хранения топлива с 2 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованным 2 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, при эксплуатации техники воинской части или учреждения только на 2 марках горючего. При эксплуатации техники воинской части или учреждения на 4 марках горючего такие воинские части или учреждения взамен контейнера хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованного 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, комплектуются 2 контейнерами хранения топлива с 2 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованными 2 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением.

3. При размещении оператора (кладовщика-заправщика) пункта заправки в помещении капитального здания пункт заправки контейнером управления (операторской) не комплектуется.

4. Пункт заправки в зависимости от технологической схемы комплектуется муфтами сливными, фильтрами сливными, агрегатами электронасосными, задвижками, кранами, клапанами приемными, клапанами обратными, ограничителями налива, предохранителями огневыми, компенсаторами сильфонными осевыми, фланцами, заглушками, технологическими трубопроводами, а также системой измерения массы светлых нефтепродуктов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов воинских частей (кроме авиационных воинских частей) и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
		менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
1. Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 25 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным	штук	5	11	10	10	20	20	10

	Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
			менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
2.	Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 50 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным	штук	-	-	6	11	21	21	10
3.	Устройство налива горючего в автоцистерны типа АСН	штук	1	1	2	3	4	6	7
4.	Сливно-наливное устройство типа СНУ для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн	штук	1	1	1	2	2	3	6
5.	Мотонасосная установка для перекачки горючего производительностью до 80 куб. м в час	единиц	-	-	-	1	1	1	10
6.	Передвижной пост заправки типа ППЗ	штук	1	1	1	1	2	2	10

	Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
			менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
7.	Модуль хранения тарных нефтепродуктов	штук	1	1	1	1	2	2	7
8.	Насос ручной поршневой на раме в комплекте с напорно-всасывающими рукавами и краном-счетчиком	штук	1	1	1	2	3	6	7
9.	Насос ручной бочковой	штук	5	5	5	6	7	8	7
10.	Воронка заправочная	штук	3	3	3	4	4	5	5,5
11.	Ведро заправочное	штук	3	3	3	4	4	5	5,5
12.	Бочкоподъемник типа БР-350	штук	1	1	2	2	3	6	7
13.	Тележка грузовая для бочек типа КБ-350	штук	1	1	2	2	2	4	7
14.	Весы товарные с пределом взвешивания 500 кг	штук	1	1	1	1	1	2	8

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
		менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
15. Весы товарные с пределом взвешивания 50 кг	штук	1	1	1	1	1	2	8
16. Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса до 1,3 мм	штук	10	10	10	20	25	50	2
17. Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса от 1,3 до 1,8 мм	штук	10	15	20	20	25	50	5
18. Канистра стальная 20-литровая	штук	5	5	10	20	25	30	5
19. Инструмент искробезопасный омедненный, в состав одного комплекта которого входят:	комп-лектов	1	1	1	2	2	3	7
ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (рожковые) омедненные:								
10 х 12	штук	1	1	1	1	1	1	7
12 х 13	штук	1	1	1	1	1	1	7

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
		менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
12 х 14	штук	1	1	1	1	1	1	7
14 х 17	штук	1	1	1	1	1	1	7
17 х 19	штук	1	1	1	1	1	1	7
22 х 24	штук	1	1	1	1	1	1	7
24 х 27	штук	1	1	1	1	1	1	7
27 х 30	штук	1	1	1	1	1	1	7
30 х 32	штук	1	1	1	1	1	1	7
ключи гаечные кольцевые (накидные) омедненные:								
12 х 14	штук	1	1	1	1	1	1	7
17 х 19	штук	1	1	1	1	1	1	7
19 х 22	штук	1	1	1	1	1	1	7
24 х 27	штук	1	1	1	1	1	1	7
27 х 30	штук	1	1	1	1	1	1	7
30 х 32	штук	1	1	1	1	1	1	7
ключ газовый омедненный № 2	штук	1	1	1	1	1	1	7
ключ газовый омедненный № 3	штук	1	1	1	1	1	1	7

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
		менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
молотки искробезопасные:								
0,5 кг	штук	1	1	1	1	1	1	7
1 кг	штук	1	1	1	1	1	1	7
2 кг	штук	1	1	1	1	1	1	7
пассатижи омедненные	штук	1	1	1	1	1	1	7
зубило омедненное	штук	1	1	1	1	1	1	7
монтажная лопатка омедненная	штук	1	1	1	1	1	1	7
20. Метрошток	штук	1	2	2	2	2	2	7,5
21. Пробоотборник переносной для нефтепродуктов	штук	1	2	2	2	2	2	5
22. Лабораторный комплект типа 2М6, 2М5У	комп-лектов	1	1	1	1	1	1	5

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)						Срок эксплуатации (лет)
		менее 100	100 - 250	251 - 500	501 - 750	751 - 1500	более 1500	
23. Противогаз шланговый типа ПШ	комплектов	1	1	1	1	1	1	7
24. Электропогрузчик грузоподъемностью до 2000 кг	единиц	-	-	-	-	1	1	10

Примечания:

1. Количество резервуаров на складе горючего и смазочных материалов вместимостью более 1500 куб. м увеличивается из расчета 1 резервуар вместимостью 25 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 25 куб. м или 1 резервуар вместимостью 50 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 50 куб. м.

2. При создании группировок внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации вне пунктов постоянной дислокации воинских частей разрешается для хранения горючего в полевых условиях комплектовать склады горючего и смазочных материалов резервуарами стальными горизонтальными вместимостью до 10 куб. м и резервуарами на эластичной основе вместимостью до 100 куб. м исходя из объемов хранимого горючего.

3. Разрешается взамен устройства налива горючего в автоцистерны устанавливать агрегат фильтрации топлива для наземной техники.

4. Склад горючего и смазочных материалов в зависимости от технологической схемы комплектуется муфтами сливными, фильтрами сливными, агрегатами электронасосными, счетчиками жидкости, задвижками, кранами, клапанами приемными, клапанами обратными, ограничителями налива, предохранителями огневыми, компенсаторами сильфонными осевыми, фланцами, заглушками, технологическими трубопроводами, а также системой измерения массы светлых нефтепродуктов.

5. Сливно-наливными устройствами для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн комплектуются только воинские части и учреждения, осуществляющие прием нефтепродуктов, поступающих железнодорожным транспортом.

6. Воинские части и учреждения, на складах горючего и смазочных материалов которых хранятся запасы горючего и смазочных материалов оперативно-территориальных объединений, а также имеющие склады горючего и смазочных материалов вместимостью более 750 куб.м и осуществляющие прием нефтепродуктов, поступающих железнодорожным транспортом, комплектуются перекачивающей станцией горючего на автомобильном шасси производительностью до 200 куб. м в час со сроком эксплуатации 10 лет.

7. Модулями хранения тарных нефтепродуктов и передвижными постами заправки комплектуются только воинские части, имеющие склады горючего и смазочных материалов для хранения запасов оперативно-территориальных объединений, а также морские воинские части и воинские части оперативного, разведывательного и специального назначения.

8. Электропогрузчиками комплектуются только воинские части, на складах горючего и смазочных материалов которых хранятся запасы горючего и смазочных материалов резерва внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

9. Склады горючего и смазочных материалов вместимостью свыше 250 куб. м комплектуются газонокосилкой (триммером бензиновым или электрическим) со сроком эксплуатации 5 лет.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
		250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
1. Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 25 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным	штук	22	21	21	41	41	10

	Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
			250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
2.	Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 50 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным	штук	-	6	21	31	31	10
3.	Сливно-наливное устройство типа СНУ для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн	штук	2	2	4	4	4	6
4.	Перекачивающая станция горючего на автомобильном шасси производительностью до 200 куб. м в час	единиц	1	1	1	2	2	10
5.	Мотонасосная установка для перекачки горючего производительностью до 80 куб. м в час	единиц	1	1	1	1	1	10

	Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
			250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
6.	Насос ручной поршневой на раме в комплекте с напорно-всасывающими рукавами и краном-счетчиком	штук	2	2	2	2	2	7
7.	Насос ручной бочковой	штук	3	3	5	6	7	7
8.	Бочкоподъемник типа БР-350	штук	1	1	1	1	2	7
9.	Тележка грузовая для бочек типа КБ-350	штук	1	1	2	2	2	7
10.	Весы товарные с пределом взвешивания 500 кг	штук	2	2	2	2	2	8
11.	Весы товарные с пределом взвешивания 50 кг	штук	1	1	1	1	1	8
12.	Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса до 1,3 мм	штук	10	10	10	20	25	2

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
		250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
13. Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса от 1,3 до 1,8 мм	штук	10	10	20	20	25	5
14. Канистра стальная 20-литровая	штук	5	5	10	20	30	5
15. Инструмент искробезопасный омедненный, в состав одного комплекта которого входят:	комплектов	1	2	2	4	4	7
ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (рожковые) омедненные:							
10 х 12	штук	1	1	1	1	1	7
12 х 13	штук	1	1	1	1	1	7
12 х 14	штук	1	1	1	1	1	7
14 х 17	штук	1	1	1	1	1	7
17 х 19	штук	1	1	1	1	1	7
22 х 24	штук	1	1	1	1	1	7
24 х 27	штук	1	1	1	1	1	7

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
		250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
27 х 30	штук	1	1	1	1	1	7
30 х 32	штук	1	1	1	1	1	7
ключи гаечные кольцевые (накидные) омедненные:							
12 х 14	штук	1	1	1	1	1	7
17 х 19	штук	1	1	1	1	1	7
19 х 22	штук	1	1	1	1	1	7
24 х 27	штук	1	1	1	1	1	7
27 х 30	штук	1	1	1	1	1	7
30 х 32	штук	1	1	1	1	1	7
ключ газовый омедненный № 2	штук	1	1	1	1	1	7
ключ газовый омедненный № 3	штук	1	1	1	1	1	7
молотки искробезопасные:							
0,5 кг	штук	1	1	1	1	1	7
1,0 кг	штук	1	1	1	1	1	7
2,0 кг	штук	1	1	1	1	1	7
пассатижи омедненные	штук	1	1	1	1	1	7

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
		250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
зубило омедненное	штук	1	1	1	1	1	7
монтажная лопатка омедненная	штук	1	1	1	1	1	7
16. Метрошток	штук	2	2	2	2	2	7,5
17. Пробоотборник переносной для нефтепродуктов	штук	2	2	2	2	2	5
18. Противогаз шланговый типа ПШ	комплектов	1	1	1	1	1	7
19. Лабораторный комплект типа 2М6, 2М5У	комплектов	1	1	1	1	1	5
20. Агрегат фильтрации и выдачи масел	комплектов	1	1	2	2	2	10

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
		250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
21. Агрегат для фильтрации топлива производительностью до 60 куб. м в час	комплектов	1	1	1	1	2	10
22. Фильтр грубой очистки топлива производительностью до 120 куб. м в час	штук	2	2	2	2	2	10
23. Фильтр тонкой очистки топлива производительностью до 120 куб. м в час	штук	2	2	2	2	2	10
24. Фильтр-сепаратор (фильтр-водоотделитель) для топлива производительностью до 120 куб. м в час	штук	2	2	2	2	2	10

Наименование технических средств	Единица измерения	Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)					Срок эксплуатации (лет)
		250 - 500	501 - 750	751 - 1500	1501 - 2500	более 2500	
25. Дозатор противоводокристаллизационной жидкости	штук	1	1	1	1	1	5

Примечания:

1. Количество резервуаров на складе горючего и смазочных материалов вместимостью более 2500 куб. м увеличивается из расчета 1 резервуар вместимостью 25 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 25 куб. м или 1 резервуар вместимостью 50 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 50 куб. м.

2. Склад горючего и смазочных материалов в зависимости от технологической схемы комплектуется муфтами сливными, агрегатами электронасосными, счетчиками жидкости, задвижками, кранами, клапанами приемными, клапанами обратными, ограничителями налива, плавающими заборными устройствами, хлопушками, предохранителями огневыми, компенсаторами сильфонными осевыми, фланцами, заглушками, а также системой измерения массы светлых нефтепродуктов.

3. Резервуары, предназначенные для хранения авиационного топлива, комплектуются стальным технологическим трубопроводом с внутренним антикоррозионным покрытием со сроком эксплуатации 7 лет.

4. Склад горючего и смазочных материалов комплектуется газонокосилкой (триммером бензиновым или электрическим) со сроком эксплуатации 5 лет.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для контроля качества горючего и смазочных материалов лабораторий горючего и смазочных материалов воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств	Единица измерения	Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний			Срок эксплуатации (лет)
		13 методов испытаний	18 методов испытаний	25 методов испытаний	
1. Аппарат для разгонки нефтепродуктов	штук	1	2	2	5
2. Термостат для определения кинематической вязкости жидкостей	штук	1	2	2	5

Наименование технических средств	Единица измерения	Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний			Срок эксплуатации (лет)
		13 методов испытаний	18 методов испытаний	25 методов испытаний	
3. Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	штук	1	1	1	7
4. Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	штук	1	1	1	7
5. Термостат для определения плотности нефтепродуктов	штук	1	1	1	5
6. Прибор для определения удельной электропроводности углеводородных жидкостей	штук	-	1	1	6
7. Кулонометрический титратор	штук	-	1	1	5
8. Рефрактометр типа ИРФ	штук	-	1	1	8
9. Прибор для определения фактических смол типа ПОС	штук	-	-	1	6

Наименование технических средств	Единица измерения	Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний			Срок эксплуатации (лет)
		13 методов испытаний	18 методов испытаний	25 методов испытаний	
10. Аппарат для определения содержания смол выпариванием струей	штук	-	-	1	7
11. Иономер лабораторный	штук	-	-	1	5
12. Установка для определения температуры помутнения и начала кристаллизации типа ЛТЗ	штук	-	-	1	5
13. Спектрометр типа "Спектроскан"	штук	-	1	-	10
14. Пробоотборник переносной для нефтепродуктов	штук	1	1	1	5
15. Весы электронные лабораторные	штук	1	1	1	8
16. Барометр-анероид	штук	1	1	1	8

Наименование технических средств	Единица измерения	Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний			Срок эксплуатации (лет)
		13 методов испытаний	18 методов испытаний	25 методов испытаний	
17. Аквадистиллятор электрический	штук	1	1	1	6
18. Электроплитка с закрытой спиралью	штук	1	1	1	6
19. Шкаф сушильный (лабораторная электропечь)	штук	1	1	1	6
20. Секундомер механический	штук	4	5	6	10
21. Штатив лабораторный	штук	3	8	15	7
22. Расходомер (ротаметр)	штук	-	-	1	12
23. Цилиндры для ареометров в любом исполнении	штук	3	5	8	3,5
24. Воронка делительная в любом исполнении	штук	2	3	4	3,5
25. Колба для перегонки типа КРН	штук	3	6	10	3,5

Наименование технических средств		Единица измерения	Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний			Срок эксплуатации (лет)
			13 методов испытаний	18 методов испытаний	25 методов испытаний	
26.	Ареометры с диапазоном измерения:					3,5
	670 - 750 кг/куб. м	штук	2	3	3	
	750 - 830 кг/куб. м	штук	2	3	3	
	830 - 910 кг/куб. м	штук	2	3	3	
	1060 - 1120 кг/куб. м	штук	1	2	2	
	1240 - 1300 кг/куб. м	штук	1	2	2	
	1360 - 1420 кг/куб. м	штук	1	2	2	
27.	Вискозиметр капиллярный стеклянный	штук	6	10	12	3,5
28.	Посуда мерная лабораторная стеклянная (цилиндры, стаканы, пробирки, колбы, бюретки, пипетки)	штук	по 10 каждого наимено-вания	по 20 каждого наимено-вания	по 25 каждого наимено-вания	3,5
29.	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	штук	10	12	15	3,5
30.	Стол лабораторный	штук	2	3	4	7

Наименование технических средств		Единица измерения	Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний			Срок эксплуатации (лет)
			13 методов испытаний	18 методов испытаний	25 методов испытаний	
31.	Стол весовой	штук	1	1	1	7
32.	Шкаф вытяжной для работы с легковоспламеняющимися жидкостями	комплек-тов	2	3	3	7
33.	Лабораторный комплект типа 2М6, 2М5У	комплек-тов	1	1	1	5
34.	Модульная лаборатория контроля качества горючего	комплек-тов	1	1	1	15
35.	Мобильная лаборатория контроля качества нефтепродуктов на базе автомобиля	единиц	-	-	1	10

Примечания:

1. Спектрометрами типа "Спектроскан" комплектуются только лаборатории горючего и смазочных материалов авиационных воинских частей, эксплуатирующих самолеты Ил-76, Ту-134, Ту-154 всех модификаций.

2. Модульная лаборатория контроля качества горючего устанавливается в случае отсутствия стационарной лаборатории горючего и смазочных материалов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств	Количество техники по штату (единиц)							Срок эксплуатации (лет)
	менее 35	35 - 50	51 - 70	71 - 100	101 - 150	151 - 200	более 200	
Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего:								10

Наименование технических средств	Количество техники по штату (единиц)							Срок эксплуатации (лет)
	менее 35	35 - 50	51 - 70	71 - 100	101 - 150	151 - 200	более 200	
при средней расчетной вместимости топливных баков* до 150 л	1	1	2	2	3	4	5	
при средней расчетной вместимости топливных баков* от 150 до 250 л	2	2	3	4	5	6	7	
при средней расчетной вместимости топливных баков* 250 л и более	2	3	4	5	7	10	12	

* Средняя расчетная вместимость топливных баков - это расчетная величина, применяемая для определения необходимого количества автомобильных средств заправки и транспортирования горючего, получаемая путем деления суммарной вместимости топливных баков техники воинской части или учреждения по штату на количество этой техники.

Примечания:

1. Для воинских частей, которым предусмотрено увеличенное содержание возимых запасов горючего, количество автомобильных средств заправки и транспортирования горючего увеличивается пропорционально количеству дополнительно возимых запасов.

2. При использовании электростанций с приводом от двигателей на жидком топливе для освещения и обогрева зданий и сооружений, а также палаточных городков разрешается дополнительно иметь в штате воинской части автомобильные средства заправки и транспортирования горючего в зависимости от расхода топлива (до 10 тонн в сутки - 1 единицу, более 10 тонн в сутки - 2 единицы).

3. Воинские части, имеющие в штате склады горючего и смазочных материалов для хранения запасов оперативно-территориальных объединений, разрешено дополнительно комплектовать автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего в количестве 3 единиц.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения автомобильными средствами заправки летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств	Количество летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) по штату (единиц)			Срок эксплуатации (лет)
	менее 10	10 - 15	более 15	
1. Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего вместимостью от 7,5 до 15 куб. м:				10
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* до 15000 л	3	4	5	

2297180

Наименование технических средств	Количество летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) по штату (единиц)			Срок эксплуатации (лет)
	менее 10	10 - 15	более 15	
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* от 15000 до 30000 л	3	3	4	
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* 30000 л и более	2	3	3	
2. Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего вместимостью свыше 15 куб. м:				10
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* до 15000 л	-	1	3	

Наименование технических средств	Количество летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) по штату (единиц)			Срок эксплуатации (лет)
	менее 10	10 - 15	более 15	
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* от 15000 до 30000 л	1	2	4	
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* 30000 л и более	2	4	6	
3. Маслозаправщик:				10
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* до 15000 л	-	1	1	
при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* 15000 л и более	1	1	1	

* Средняя расчетная вместимость топливных баков летательных аппаратов - это расчетная величина, применяемая для определения необходимого количества автомобильных средств заправки летательных аппаратов, получаемая путем деления суммарной вместимости основных и подвесных баков самолетов и вертолетов воинской части по штату на количество этих самолетов и вертолетов.

	Наименование технических средств	Количество летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) по штату (единиц)			Срок эксплуатации (лет)
		менее 10	10 - 15	более 15	
4.	Заправщик специальными жидкостями или агрегат механизированной заправки	1	2	2	10

Примечание. В авиационных воинских частях, летательные аппараты которых базируются на 2 аэродромах, разрешается иметь дополнительно в штате воинской части 2 автомобильных средства заправки и транспортирования горючего вместимостью от 7,5 до 15 куб. м.