



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


П Р И К А З

« 11 » апреля 20 18г.

№ 218

Москва

Об утверждении Порядка проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия



В соответствии с частью двадцать третьей статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»¹ –

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-полковника полиции А.А. Гостева.

Министр
генерал полиции Российской Федерации

В. Колокольцев

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2017, № 50, ст. 7562.

ПОРЯДОК
проведения экспертных исследований в
целях определения возможности
использования конструктивно сходных с
оружием изделий, пневматических
винтовок, пистолетов, револьверов с
дульной энергией не более 3 Дж,
сигнальных пистолетов, револьверов
калибра не более 6 мм и патронов к ним в
качестве огнестрельного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного
поражения и газового оружия

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»¹ по проведению экспертных исследований конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним² в целях определения возможности их использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия³.

2. Проведение экспертного исследования изделия осуществляется на основании заявки заинтересованного лица⁴.

3. Заявителем может быть физическое или юридическое лицо.

4. Заявка подается в уполномоченное подразделение на личном приеме (рекомендуемый образец заявки приведен в приложении к настоящему Порядку).

5. К заявке могут прилагаться копии:

паспорта и инструкции по эксплуатации предоставляемого изделия;

¹ Далее – «уполномоченное подразделение».

² Далее – «изделие».

³ Далее – «экспертное исследование изделия».

⁴ Далее – «заявитель».

технических условий на изготовление изделия;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
заявку, действовать от имени заявителя.

6. Заявка и соответствующие копии документов представляются
раздельно для каждого вида изделия.

7. Экспертное исследование изделия проводится экспертом,
имеющим право самостоятельного производства баллистических
экспертиз, в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента
поступления заявки заинтересованного лица.

8. Эксперт определяет программу экспертного исследования изделия,
исходя из индивидуальных особенностей объекта экспертного
исследования при установлении его принадлежности к огнестрельному
оружию.

9. Результат экспертного исследования изделия отражается
в протоколе, который должен содержать описание конструктивных
признаков изделия, его технические и баллистические характеристики,
конструктивные особенности и маркировочные обозначения изделия,
а также иллюстративные материалы общего вида изделия.

10. Протокол экспертного исследования изделия должен быть
оформлен в двух экземплярах, подписан экспертом, проводившим
исследование, и утвержден руководителем (заместителем руководителя)
уполномоченного подразделения. Подписи заверяются гербовой печатью
уполномоченного подразделения.

11. Первый экземпляр протокола экспертного исследования изделия
выдается заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченном
подразделении в течение 5 лет.

12. Протокол экспертного исследования изделия, изделие
(за исключением случаев, если в ходе экспертного исследования
установлена возможность использования изделия в качестве
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения
и газового оружия) и неиспользованные расходные материалы должны
выдаваться заявителю в день его обращения в уполномоченное
подразделение за их получением.

13. В случае если при проведении экспертного исследования изделия
будет установлена возможность его использования в качестве
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения
и газового оружия изделие передается в уполномоченные органы для
проведения проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2008, № 49, ст. 5724; 2017, № 31, ст. 4799.

Приложение

к Порядку проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия

(рекомендуемый образец)

В ЭКЦ МВД России

ЗАЯВКА

Прошу провести экспертное исследование в целях определения возможности использования конструктивно сходного с оружием изделия, пневматической винтовки, пистолета, револьвера с дульной энергией не более 3 Дж, сигнального пистолета, револьвера калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства для физического лица / полное наименование, адрес (место нахождения) для юридического лица	
2	Наименование и индивидуальный номер конструктивно сходного с оружием изделия, пневматической винтовки, пистолета, револьвера с дульной энергией не более 3 Дж, сигнального пистолета, револьвера калибра не более 6 мм и патронов к ним ¹	
3	Количество экземпляров изделия, предоставляемых для проведения экспертного исследования изделия	
4	Количество и наименование расходных материалов (патронов, пуль, снарядов), предоставляемых для проведения экспертного исследования изделия	

¹ Далее – «изделие».

На применение видоизменяющих (разрушающих) методов при проведении экспертного исследования изделия согласен _____
(подпись заявителя)

Предупрежден о том, что в случае установления возможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия оно будет передано в уполномоченные органы для проведения процессуальной проверки в соответствии с требованиями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ _____
(подпись заявителя)

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Всего на _____ листах.

(должность руководителя юридического лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П. (при наличии)

Контактное лицо (исполнитель): _____
(фамилия и инициалы, номер телефона)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2008, № 49, ст. 5724; 2017, № 31, ст. 4799.